

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de investiții **“Reabilitare, extindere și modernizare dispensar medical”**

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BOLINTIN-VALE

Având în vedere:

Expunerea de motive a primarului privind necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre nr. 703/18.01.2019;

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 702/18.01.2019;

Avizul Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură și al Comisiei juridice și pentru apărarea ordinii publice,

Văzând și prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată, precum și ale Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂSTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația faza Studiu de Fezabilitate aferente obiectivului de investiții **„Reabilitare, extindere și modernizare dispensar medical”** conform documentației tehnice elaborate de SC SMART DESIGN SRL, prezentată în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 1.878.844,08 Lei, din care C+M: 1.477.817,36 Lei.

2. Indicatori tehnici:

Clădirea dispensar:

1. Intervenția nr. 1 – consolidare cu camașuire a stâlpilor din axele F2 și C2. Camașuirea se va executa cu beton armat și va avea grosimea minimă de 6-8 cm. Cămășuirea va porni de la nivelul fundațiilor. În funcție de fundațiile celor doi stâlpi se va alege soluția optimă de ancorare în fundații, eventual o consolidare locală a fundațiilor prin “îmbrăcarea cu beton armat a fundațiilor”

2. Intervenția nr. 2 – camașuieli cu tencuieli de mortar slab armate, aplicate pe o față a pereților perimetrali și pe două fețe a pereților interiori, doar pereții de minim 25 cm grosime. Cămășuirea se va executa cu mortar M200 și va avea grosimea minimă de cca 4-5cm (exterior) și 3-4 cm (interior). Cămășuirea va porni de la nivelul fundațiilor.


3. Intervenții generale:

- după decopertarea pereților în vederea refacerii tencuielilor, se vor executa lucrări de reparații a eventualelor degradări găsite prin injectarea fisurilor cu mortar și/sau înlocuire de cărămizi degradate;
- se vor înlocui buiandrugii de lemn cu buiandrugi metalici sau ceramici, daca e cazul;
- asanarea tuturor surselor de apă (instalații și canalizări) ce pot produce infiltrații la nivelul fundațiilor
- dacă din considerente de arhitectură structura șarpantei nu se modifică, atunci se vor înlocui toate elementele degradate ale șarpantei.

Cladirea magazie:

Magazia se va demola și în locul ei se va realiza un corp de clădire nou cu regim parter, cu o formă regulată în plan (geometria casei se înscrie într-o arie de aprox 8.75x8.40m). Hparter=2.90m

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire și cu efectuarea demersurilor legale în vederea implementării obiectivului de investiție **“Reabilitare, extindere și modernizare dispensar medical”** se obligă Primarul Orasului Bolintin-Vale, prin aparatul de specialitate al primarului, iar comunicarea catre persoanele interesate se va face prin grija Secretarului Orasului Bolintin-Vale.



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Rodica Bran

Bolintin-Vale 23.01.2019
Nr. 8