

JUDEȚUL GIURGIU
ORAŞ BOLINTIN-VALE
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modalității de gestionare a serviciului de salubrizare al orașului și a Caietului de sarcini al serviciului public pentru activitățile de maturat stradal, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii și menținerea în funcțiune pe timp de polei a trotuarelor și aleilor în orașul Bolintin-Vale

C O N S I L I U L L O C A L A L O R A Ş U L U I B O L I N T I N - V A L E

Având în vedere:

Nota de control a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 14.915/21.11.2019;

Referatul de aprobare al primarului privind necesitatea și oportunitatea proiectului de hotărâre nr. 16077/13.12.2019;

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 15831/10.12.2019;

Avizul Comisiei juridice și apărarea ordinii publice și al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț ;

Văzând și prevederile:

- art. 22 alin. 2 Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 8 alin. 3 lit. d), art. 22 alin. 1, alin. 2 lit. b) și alin. 3, ale art. 29 alin. 1, alin. 2 și alin. 8 lit. b) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 modificat prin Ordinul 520/2018;
- Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007;
- Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007;
- H.G. nr. 754/2007 pentru acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor 129 alin. 2 lit. a), art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Â Ş T E

Art.1. Se aproba modalitatea de gestiune a serviciului public pentru activitatile de maturat stradal, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea zapozii si mentinerea in functiune pe timp de polei a trotuarelor si aleilor in orasul Bolintin-Vale, prin gestiune directa.

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini al serviciului public pentru activitatile de maturat stradal, stropirea si intretinerea cailor publice, curatarea zapozii si mentinerea in functiune pe timp de polei a trotuarelor si aleilor in orasul Bolintin-Vale, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Primarul orașului Bolintin-Vale, prin intermediul aparatului de specialitate, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negoi Robert Nicolae



CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General

Bran Rodica

Bolintin-Vale 17.12.2019

Nr. 124



CAIET DE SARCINI

al serviciului public pentru activitățile de măturat stradal, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii și menținerea în funcțiune pe timp de polei a trotuarelor și aleilor în Orașul Bolintin-Vale

CAPITOLUL I Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității specifice a serviciului public de salubrizare a orașului Bolintin-Vale, privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe trotuare și combaterea poleiului de pe acestea, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de către Serviciul de Administrare a Domeniului Public al Orașului Bolintin-Vale.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe trotuare și combaterea poleiului de pe acestea și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază.

CAPITOLUL II Cerințe organizatorice minimale

Art. 4. Operatorul de salubrizare privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe trotuare și combaterea poleiului de pe acestea, va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, activitatea specifică, privind măturatul, spălatul, stropirea

și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe trotuare și combaterea poleiului de pe acestea, în condițiile legii;

d) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

e) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

CAPITOLUL III **Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice**

Art.5. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe trotuare și combaterea poleiului de pe acestea, în condițiile legii, în aria administrativ – teritorială a orașului Bolintin-Vale.

Art.6. Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în **Anexa nr. 1** la prezentul caiet de sarcini.

Art.7. Conform breviarului de calcul, aprobat prin actele normative în vigoare, operatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor colectate din coșurile de gunoi stradale.

Art.8. Conform breviarului de calcul, aprobat prin actele normative în vigoare, operatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de măturat mecanic stradal.

Art.9. Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în **Anexa nr. 1**, la prezentul caiet de sarcini.

Art.10. Conform breviarului de calcul, aprobat prin actele normative în vigoare, operatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de spălat/stropit mecanic stradal.

Art.11. Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în **Anexa nr. 1**, la prezentul caiet de sarcini.

Art.12. Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) controlul calității serviciului prestat;

c) respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

d) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- e) asigurarea capacitatei de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- f) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.13. (1) Activitatea de măturare, spălare și stropire a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curătenie. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

- a) măturatul carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare publice, precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, parcuri;
- b) stropitul carosabilului;
- c) colectarea deșeurilor stradale;
- d) transportul deșeurilor stradale;

(2) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate este: deșeurile rezultate din măturarea carosabilului, răzuitul la rigolă, golirea coșurilor de gunoi, depunerile de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă, deșeuri vegetale rezultate de la spațiile verzi.

(3) Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde toată suprafața carosabilului și a trotuarelor, piețele și parcărilor publice, cuprinse în teritoriul administrativ al orașului Bolintin-Vale.

Maturatul manual

Art.14. Maturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe, târguri, în locurile de parcare publice sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement, în toate cazurile, în care nu se poate realiza maturatul mecanic.

Art.15. (1) Maturatul manual cuprinde operațiunile de măturat stradal, precum și colectarea și îndepărțarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public și se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă.
†

(2) Operațiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului prin folosirea unor unelte individuale (mături, perii de plastic, etc.), cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț și nici atunci când plouă pe toată perioada zilei.

(3) Maturatul manual pe alei și trotuare se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă. Operațiunea se desfășoară indiferent de anotimp, atunci când arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheață și temperatura exterioară este mai mare de 0° C.

(4) Mijloace de muncă necesare:

- mături, perii de plastic;
- răzuitoare;
- lopeți;
- recipienți de colectare;
- saci polietilenă.

(5) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuare, spații verzi, etc.

(6) Se interzice introducerea deșeurilor stradale în rețeaua de canalizare, sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Maturatul mecanizat și stropirea

Art.16. **(1)** Se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf, care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului, să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(2) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de maturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu o cantitate suficientă de apă, evitând formarea prafului.

(3) Maturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare, care acționează pe toata lungimea străzilor, cu respectarea concomitentă a următoarelor condiții:

- suprafața carosabilă sau a trotuarelor să fie constituită din beton asfaltic, beton de ciment sau pavele din piatră sau beton de ciment;
- suprafața carosabilă sau a trotuarelor să nu fie acoperită cu zăpadă, gheață sau polei.

(4) Activitatea se executa ziua, dar nu când plouă.

(5) Pentru realizarea activității de maturat mecanizat sunt folosite utilaje de periere.

(6) Operațiunea de maturat mecanizat trebuie să se desfășoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil: resturi de nisip, pietriș etc., în cazul în care aceste resturi apar, acestea vor fi curățate imediat.

Întreținerea curățeniei

Art.17. **(1)** Este activitatea de salubrizare pe domeniul public care îndepărtează, prin procedee manuale, depunerile grozioare normale sau accidentale de pe suprafețele salubrizate: carosabil, spații verzi, alei pietonale și trotuare.

(2) Operațiunea se execută pe întreaga suprafață stradală, trotuare, alei pietonale, spații verzi, ce sunt supuse salubrizării și a zonelor adiacente.

(3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

**a)

b) maturatul la rigolă și a spațiilor verzi, în cazul apariției accidentale de deșeuri, de orice tip;**

c) răzuirea la rigolă, unde este cazul;

d) golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;

e) încărcarea deșeurilor rezultate în urma activității de întreținere a curățeniei din europubele în autogunoiere și transportul acestora la depozitul autorizat.

(4) Lucrarea se efectuează pe toata durata anului (zilnic), conform programului întocmit de operator, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, excepție

făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, operațiunile realizându-se parțial. Întreținerea se executa pe tot parcursul zilei.

(5) Operațiunea de întreținere se execută, de obicei, în zonele care au fost în prealabil salubrizate (maturat manual sau maturat mecanizat).

(6) Se interzice formarea punctelor de colectare a deșeurilor în fața instituțiilor publice, a porților de acces sau în imediata apropiere a trecerilor pietonale.

(7) Se interzice introducerea gunoiului în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Răzuitul rigolelor

Art.18. (1) Curățatul rigolelor se realizează concomitent cu operația de măturare.

(2) Lucrarea se executa de regula toamna și primăvara, sau de câte ori este nevoie.

(3) Lucrarea constă în răzuitul cu lopata sau răzuitoarea a noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale existente în rigole.

(4) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile torențiale și ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor se face pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeași zi, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spații verzi.

(5) Realizarea acestei operațiuni presupune:

- curățatul rigolelor cu razul sau lopata;
- măturatul manual al rigolei;
- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului, prafului sau a deșeurilor vegetale rezultate din răzuire;
- încărcatul grămezilor în europubele, în aceeași zi;
- golirea europubelelor în autogunoiere și transportul reziduurilor la depozitul autorizat, în aceeași zi.

CAPITOLUL III

Curățarea și transportul zăpezii de pe trotuare și alte căi publice, și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Descrierea activității

Art. 19. - Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

- a) curățatul manual al zăpezii;
- b) curățatul cu freza a zăpezii;
- c) combaterea poleiului;
- d) curățarea gurilor de scurgere.

Art. 20. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stânjenesc circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

(2) Curățarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni și acces intervenției mecanizate, la borduri, guri de scurgere și treceri de pietoni pe toată suprafața orașului.

CAPITOLUL VII **Dispoziții finale**

Art.20. Dotarea minimă a S.A.D.P. cu angajați și utilaje pentru această activitate va cuprinde:

- 10 funcții de muncitori necalificați;
- Camionetă basculabilă den 3,5 tone-1 buc.;
- Buldoexcavator dotat cu perii mecanice și bazin de stropire-1 buc.;
- Freză de îndepărtaț zăpada-1 buc.;
- Miniîncărcător cu perii mecanice și bazin de stropire-1 buc.;
- Tractor cu remorcă-1 buc.;
- 10 mături din plastic, 10 lopeți, 100 saci de gunoi, greble, etc.

Art.21. Pentru activitățile prestate pe raza administrativă a orașului Bolintin-Vale, S.A.D.P. va întocmi lunar situațiile de lucrări conform prezentului Caiet de sarcini, valoarea prestațiilor fiind cele din Hotărârea Consiliului Local prin care se stabilesc anual taxele și impozitele locale.

Situatiile lunare vor fi însoțite de factura fiscală și vor fi prezentate viceprimarului orașului pentru confirmarea lor.

Plata acestor servicii va fi suportată din bugetul local al Orașului Bolintin-Vale.

Art.22. Anexa nr. 1 privind căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanizat incluzând și parcările publice face parte din prezentul caiet de sarcini.



Căile de circulație pe care se execută măsuratul manual sau mecanic, incluzând și parcările de reședință

Nr. Crt.	Denumirea străzii	suprafață	Lungime (m)	Zile din săptămână când se efectuează servicii de curățenie	Manual	Mecanic
	Strada Agricultori	15.493 mp	842	Luni	da	
	Strada Argeșului	8.030 mp	331	Martii	da	
	Strada Băncii	4.690 mp	452	Martii	da	
	Strada Belșugului	7.100 mp	570	Luni	da	
	Strada Carpați	940mp 1.902 mp 1.369 mp 2.186 mp	690	Luni	da	
	Strada Dimitrie Bolintineanu	25.100 mp	2080	Martii	da	
	Strada Florilor	2.682mp	300	Miercuri	da	
	Strada Justiției	2.222 mp	170	Luni	da	
	Strada Libertății	29.800 mp	2135	Martii	da	
	Strada Mieilor	2.115 mp	280	Miercuri	da	
	Strada 1 Mai	20.950 mp	1780	Miercuri	da	
	Strada Poenari	5.550 mp	330	Miercuri	da	
	Strada 23 August	541 mp	570	Miercuri	da	

					Miercuri	
Strada Praporgescu	2.300 mp;	200			da	
Strada Sabarului	22.800 mp;	1680		Martă	da	
Strada Sold. Vâñătoru	1.500 mp;	270		Joi	da	
Strada Speranþei	4.050mp;	360		Martă	da	
Strada Stadionului	1100mp	170		Joi	da	
Strada T. Vladimirescu	2.750	230		Martă	da	
Strada Republicii	38.747 mp	2050	Luni și Vineri	da	da	
Strada Viitorului	6.400 mp	625	Luni	da	da	
Strada Intr. Republiei	12.100 mp	960	Luni-la 2 săptămâni	da		
Intrarea Pinului	980mp	200	Luni-la 2 săptămâni	da		
Intrarea Mestecănuþui	970mp	200	Luni-la 2 săptămâni	da		
Strada Plantelor	3550mp	600	Luni-la 2 săptămâni	da		
Strada Tineretului	1070mp	190	Luni-la 2 săptămâni	da		
Strada Bisericii	1515mp	310	Luni-la 2 săptămâni	da		
Strada Progresului	2850mp	340	Martă	da		
Strada Unirii	1120mp	130	Miercuri	da		
Intrarea Dudului	400mp	100	Martă la 2 săptămâni	da		
Intrarea Gloriei	310mp	75	Martă la 2 săptămâni	da		
Intrarea Sportului	200mp	95	Luni	da		
Strada Salciei	2310mp	420	Martă la 2 săptămâni	da		
Intrarea Dorobanþi	240mp	70	Martă la 2 săptămâni	da		
Intrarea Neajlov	900mp	140	Martă la 2 săptămâni	da		
Intrarea Apusului	450mp	65	Martă la 2 săptămâni	da		

Intrarea Busuiocului	400mp	105	Marți la 2 săptămâni	da
Strada Merilor	5750mp	930	Marți la 2 săptămâni	da
Strada Stației	9000mp	430	Marți la 2 săptămâni	da
Intrarea Ghioceilor	930mp	151	Marți la 2 săptămâni	da
Intrarea Bujorului	970mp	125	Marți la 2 săptămâni	da
Strada Viilor	3000mp	1500	Marți la 2 săptămâni	da
Strada Codrului	2700mp	345	Vineri-o dată pe lună	da
Strada Răsăritului	2950mp	480	Vineri-o dată pe lună	da
Intrarea Rozelor	560mp	100	Vineri-o dată pe lună	da
Intrarea Bucegi	690mp	90	Vineri-o dată pe lună	da
Intrarea Livezi	580mp	205	Vineri-o dată pe lună	da
Str. Palanca	5150 mp	1049	Luni-săptămânal	da
Str. Poarta Luncii	20034 mp	2089	Luni-săptămânal	da
Str. Partizani	1987 mp	804	Luni-săptămânal	da
CRIVINA				da
Str. Barajului	5410mp	377	Joi-la 2 săptămâni	da
Str.Cazanului	850mp	1170	Joi-la 2 săptămâni	da
Str. Câmpului	3250mp	320	Joi-la 2 săptămâni	da
Str. Gârlii	4730mp	465	Joi-la 2 săptămâni	da
Str. Socului	3140mp	390	Joi-la 2 săptămâni	da
Str. Principală	33126mp	2545	Joi-la 2 săptămâni	da
MALU SPART				da
Str. Podului	13840mp	750	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Primăverii	DJ601		Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Crânguri	6860mp	713	Miercuri-la 2 săptămâni	da

Str. Albinelor	1287	162	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Ciobănlui	2960mp	269	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Boierului	7320mp	599	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Școlii	13.735mp	1263	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Căelu	775mp	119	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Eroilor	13.340mp	905	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Monumentului	6575mp	385	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Prima Vale	5060mp	854	Miercuri-la 2 săptămâni	da
Str. Generalului	4005mp	674	Vineri-la 2 săptămâni	da
Str. Fulgului	2990mp	327	Vineri-la 2 săptămâni	da
Str. Meșteșugarilor	4850mp	357	Vineri-la 2 săptămâni	da
Str. Lacul Mare	5080mp	659	Vineri-la 2 săptămâni	da
SUSENI				
Str. Independenței	32350mp	2366	Vineri-la 2 săptămâni	da
Str. Pădurii	5670mp	601	Vineri-la 2 săptămâni	da